MAQ TELAS

DESDE 2015

Acompanhe novidades

Fale conosco

11 96372 - 1119

4781-1119

# CATÁLAGO








## TELA ALAMBRADO



- ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE
- MALHA UNIFORME E ACABAMENTO PADRÃO
- DIVERSOS FIOS E MALHAS DISPONÍVEIS

## TELA ONDULADA



- MAIS RIGIDEZ E SEGURANÇA
- IDEAL PARA CERCAS, GRADIS E DIVISÓRIAS
- FABRICAÇÃO PRÓPRIA

MAQ TELAS

# MAQTELAS

TELAS • FERRAGENS • SERRALHERIA


# TELA ALAMBRADO

**QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**

## OPÇÕES DE MALHA

### MALHA 1”


VÃO (ABERTURA): **25 mm**




**VÃO DE 25 mm (1 POLEGADA)**

### MALHA 1 1/2”

VÃO (ABERTURA): **38 mm**





**VÃO DE 38 mm (1 1/2 POLEGADAS)**

## OPÇÕES DE FIO

### FIO 10
MAIS GROSSO



DIÂMETRO APROXIMADO




**3,40 mm**

MÁXIMA RESISTÊNCIA E SEGURANÇA

### FIO 12
GROSSO



DIÂMETRO APROXIMADO




**2,77 mm**

EXCELENTE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

### FIO 14
MÉDIO



DIÂMETRO APROXIMADO



**2,11 mm**

ÓTIMO EQUILÍBRIO ENTRE RESISTÊNCIA E CUSTO

### FIO 16
MAIS FINO



DIÂMETRO APROXIMADO




**1,65 mm**

BOA RESISTÊNCIA E ÓTIMA FLEXIBILIDADE

ESPAÇO AREJADO | DURABILIDADE E SEGURANÇA | FÁCIL INSTALAÇÃO

* Medidas aproximadas podem variar conforme o fabricante.



**VÃO (ABERTURA)**

Distância entre os centros dos fios que formam o losango da malha.

**IDEAL PARA:**

RESIDÊNCIAS | CONDOMÍNIOS | INDÚSTRIAS | QUADRAS ESPORTIVAS | ÁREAS RURAIS E MUITO MAIS

MAQ TELAS

# MAQTELAS

TELAS • FERRAGENS • SERRALHERIA


# TELA ALAMBRADO

QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA

## OPÇÕES DE MALHA

### MALHA 2”


VÃO (ABERTURA): **50 mm**




**VÃO DE 50 mm (2 POLEGADAS)**

### MALHA 2 1/2”

VÃO (ABERTURA): **63 mm**




**VÃO DE 63 mm (2 1/2 POLEGADAS)**

### MALHA 2 3/4”

VÃO (ABERTURA): **70 mm**




**VÃO DE 70 mm (2 3/4 POLEGADAS)**

## OPÇÕES DE FIO

### FIO 10
MAIS GROSSO



DIÂMETRO APROXIMADO




**3,40 mm**

MAIS ROBUSTO IDEAL PARA MAIOR SEGURANÇA

### FIO 12
GROSSO



DIÂMETRO APROXIMADO



**2,77 mm**

EXCELENTE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

### FIO 14
MÉDIO



DIÂMETRO APROXIMADO




**2,11 mm**

ÓTIMO EQUILÍBRIO ENTRE RESISTÊNCIA E CUSTO

### FIO 16
MAIS FINO



DIÂMETRO APROXIMADO




**1,65 mm**

BOA RESISTÊNCIA E ÓTIMA FLEXIBILIDADE

ESPAÇO AREJADO | DURABILIDADE E SEGURANÇA | FÁCIL INSTALAÇÃO

* Medidas aproximadas podem variar conforme o fabricante.



**VÃO (ABERTURA)**

Distância entre os centros dos fios que formam o losango da malha.

**IDEAL PARA:**

RESIDÊNCIAS | CONDOMÍNIOS | INDÚSTRIAS | QUADRAS ESPORTIVAS | ÁREAS RURAIS E MUITO MAIS

MAQ TELAS

# MAQTELAS

TELAS • FERRAGENS • SERRALHERIA


# TELA ALAMBRADO

**QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**

## OPÇÕES DE MALHA

### MALHA 3”


VÃO (ABERTURA): 76 mm




**VÃO DE 76 mm**
**(3 POLEGADAS)**

### MALHA 3 1/4”

VÃO (ABERTURA): 82 mm





**VÃO DE 82 mm**
**(3 1/4 POLEGADAS)**

## 3 OPÇÕES DE FIO

### FIO 10
MAIS GROSSO



DIÂMETRO APROXIMADO
**3,40 mm**




MAIS ROBUSTO
IDEAL PARA MAIOR
SEGURANÇA

### FIO 12
GROSSO



DIÂMETRO APROXIMADO
**2,77 mm**




EXCELENTE
RESISTÊNCIA E
DURABILIDADE

### FIO 14
MÉDIO




DIÂMETRO APROXIMADO
**2,11 mm**



ÓTIMO EQUILÍBRIO
ENTRE RESISTÊNCIA
E CUSTO

ESPAÇO AREJADO | DURABILIDADE E SEGURANÇA | FÁCIL INSTALAÇÃO

* Medidas aproximadas podem variar conforme o fabricante.



**VÃO (ABERTURA)**
Distância entre os centros dos fios que formam o losango da malha.

**IDEAL PARA:**

RESIDÊNCIAS | CONDOMÍNIOS | INDÚSTRIAS | QUADRAS ESPORTIVAS | ÁREAS RURAIS E MUITO MAIS


MAQTELAS

TELAS • FERRAGENS • SERRALHERIA

# TELA ONDULADA

**QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**

## 1/2 POLEGADA (1/2”)




### ESPECIFICAÇÕES

| FIO 12 | FIO 14 |
|---|---|
|  |  |
| 2,77 mm | 2,11 mm |

- Acabamento uniforme e padronizado
- Alta durabilidade e segurança
- Excelente custo-benefício
- Ideal para cercamentos residenciais, comerciais, industriais e esportivos

**GALVANIZAÇAO DE ALTA QUALIDADDE**

**RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**

ARAME DE ALTA RESISTÊNCIA

**VERSATILIDADE DE USO**

DIVERSAS APLICAÇÕES: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL E ESPORTIVA

**INSTALAÇÃO PRÁTICA**


MAQTELAS

TELAS • FERRAGENS • SERRALHERIA

# TELA ONDULADA

**QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**

## 1 POLEGADA (1”)





### ESPESSURA DO FIO

| FIO 10 | FIO 12 | FIO 14 |
|---|---|---|
| 3,40 mm | 2,77 mm | 2,11 mm |

- Tela ondulada quadrada
- Ótima resistência
- Ideal para cercamentos residenciais, comerciais, industriais e esportivos

## 1 1/2 POLEGADA (1½”)





### ESPESSURA DO FIO

| FIO 10 | FIO 12 | FIO 14 |
|---|---|---|
| 3,40 mm | 2,77 mm | 2,11 mm |

- Acabamento uniforme e padronizado
- Alta durabilidade e segurança
- Excelente custo-benefício

## 1 1/4 POLEGADA (1¼”)




### ESPESSURA DO FIO

| FIO 12 | FIO 14 |
|---|---|
| 2,77 mm | 2,11 mm |

**ALTA PERFORMANCE**

Para cercamentos que exigem qualidade e longa vida útil!

**GALVANIZAÇAO DE ALTA QUALIDADDE**

**RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**

ARAME DE ALTA RESISTÊNCIA

**VERSATILIDADE DE USO**

DIVERSAS APLICAÇÕES: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL E ESPORTIVA

**INSTALAÇÃO PRÁTICA**

MAQ TELAS Ferragens para Construção


# MAQTELAS

TELAS • FERRAGENS • SERRALHERIA

# TELA ONDULADA

**QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**

## 2 POLEGADA (2”)




### ESPESSURA DO FIO

| FIO 10 | FIO 12 | FIO 14 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 3,40 mm | 2,77 mm | 2,11 mm |

- Tela ondulada quadrada
- Ótima resistência
- Ideal para cercamentos residenciais, comerciais, industriais e esportivos
- Acabamento uniforme e padronizado
- Alta durabilidade e segurança
- Excelente custo-beneficio

**GALVANIZAÇAO DE ALTA QUALIDADDE**

**RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**
ARAME DE ALTA RESISTÊNCIA

**VERSATILIDADE DE USO**
DIVERSAS APLICAÇÕES: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL E ESPORTIVA

**INSTALAÇÃO PRÁTICA**


MAQTELAS

TELAS • FERRAGENS • SERRALHERIA

# TELA ONDULADA

**QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**

## 3/4 POLEGADA (3/4”)




### ESPESSURA DO FIO

| FIO 10 | FIO 12 | FIO 14 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 3,40 mm | 2,77 mm | 2,11 mm |

- Tela ondulada quadrada
- Ótima resistência
- Ideal para cercamentos residenciais, comerciais, industriais e esportivos
- Acabamento uniforme e padronizado
- Alta durabilidade e segurança
- Excelente custo-beneficio

**GALVANIZAÇAO DE ALTA QUALIDADDE**

**RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**
ARAME DE ALTA RESISTÊNCIA

**VERSATILIDADE DE USO**
DIVERSAS APLICAÇÕES: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL E ESPORTIVA

**INSTALAÇÃO PRÁTICA**


MAQTELAS

TELAS • FERRAGENS • SERRALHERIA

# TELA ONDULADA

**QUALIDADE, RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**

## 5/8 POLEGADA (5/8”)




### ESPESSURA DO FIO

| FIO 10 | FIO 12 | FIO 14 |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 3,40 mm | 2,77 mm | 2,11 mm |

- Tela ondulada quadrada
- Ótima resistência
- Ideal para cercamentos residenciais, comerciais, industriais e esportivos
- Acabamento uniforme e padronizado
- Alta durabilidade e segurança
- Excelente custo-benefício

**GALVANIZAÇAO DE ALTA QUALIDADDE**

**RESISTÊNCIA E SEGURANÇA**
ARAME DE ALTA RESISTÊNCIA

**VERSATILIDADE DE USO**
DIVERSAS APLICAÇÕES: RESIDENCIAL, COMERCIAL, INDUSTRIAL E ESPORTIVA

**INSTALAÇÃO PRÁTICA**